



Technische Daten



Eingangsspannung	230 V AC
Ausgangsspannung	24 V DC
Ausgangstrom	12 A
RWA Gruppen	1
Lüftungsgruppen	1

TECHNISCHE DATEN

Matchcode	M-SHEV-12-AP-ECO
Artikelname	Modulzentrale M-SHEV-12-AP-ECO
Artikelnummer	ST4 3437
Eingangsspannung	230 V AC
Ausgangsspannung	24 V DC
Ausgangstrom	12 A
Klassifizierung	CE zertifiziert DIN EN 12101-10, geprüft ISO 21927-9
LED Anzeigen	LED-Anzeige Betriebszustand Netz: Daueranzeige grün - Netz vorhanden LED-Anzeige Betriebszustand Bleiakku („O.K.“): Daueranzeige grün - Akku vorhanden und wird geladen (Ladung wird erhalten)
Schutzart	IP20
RWA Gruppen	1
Lüftungsgruppen	1
Gewicht	14.3 kg
Gehäuse	Stahlblechgehäuse
Gehäuseart	Stahlblech
Farbe	RAL 9010
Gehäusebreite	400 mm
Gehäusehöhe	516 mm
Gehäusetiefe	155 mm
Schutzklasse	I
Umgebungstemperaturbereich	-5°C - +40°C

ZUBEHÖR

Artikelnr.	Matchcode
ST4 10120	Pb-AKKU-7Ah
ST4 10121	Pb-AKKU-12Ah
ST4 10122	Pb-AKKU-17Ah
ST4 10123	Pb-AKKU-24Ah
ST4 10124	Pb-AKKU-38Ah
ST4 3321	Kabelflanschplatte-445-130-Kunststoff

<u>ST4 3322</u>	<u>Kabelflanschplatte-345-130-Kunststoff</u>
<u>ST4 3323</u>	<u>Kabelflanschplatte-545-130-Kunststoff</u>
<u>ST4 3344</u>	<u>HR-820-MS</u>
<u>ST4 33516</u>	<u>AP-MOUNT</u>
<u>ST4 3380</u>	<u>ZI-100</u>
<u>ST4 3381</u>	<u>SI-100</u>
<u>ST4 3382</u>	<u>MI-100</u>
<u>ST4 3383</u>	<u>MR-120</u>
<u>ST4 3385</u>	<u>BI-100-MB</u>
<u>ST4 3386</u>	<u>SI-100-MASTER</u>